SYSTÈME ANTICORROSION




Solution idéale pour environnements agressifs de type piscines, thalasso.

LES + PRODUIT

- Ossatures et accessoires adaptés aux milieux humides et corrosifs.
- Revêtement spécifique répondant aux classes C et D* selon la norme NF EN 13964 et à la classe C4 selon la norme NF EN ISO 12944.

^{*}Nous consulter.



SYSTÈME ANTICORROSION

Système Hook-On T24 Corro-Plus EF

	Matière	Produit	Code article	Désignation	Epaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Section	Pas de lumières (mm)	Unité	Pièces / colis	ml / colis	Poids / colis (kg)	Colis / palette	Classe de service
Porteur 38 124	Acier prélaqué Blanc standard pour milieu humide	Porteur	13332	Porteur HOOK-ON T24 3600 Corro-Plus EF		38	3600	T24/38	150,00	colis	20	72,00	24,50	70	А
Entretoise 38 		Entretoise	13333	Entretoise HOOK-ON T24 600 Corro-Plus EF		38	600	T24/38	300,00	colis	60	36,00	12,50	128	А
Entretoise 38 24			13334	Entretoise HOOK-ON T24 1200 Corro-Plus EF		38	1200	T24/38	300,00	colis	60	72,00	24,50	64	А
Cornières		Cornières	13335	Cornière 24 x 19 m Corro-Plus EF	0,50	24	3000	T15 - T24		colis	30	90,00	16,20	48	А

Accessoires Corro-Plus EF

	Produit	Code article	Désignation	Longueur (mm)	Charges* admissible (kg)	Unité	Pièces / colis	ml / colis	Poids / Colis (kg)	Classe de service
A P	Clips supports horizontaux (pour IPN)	14306	Attache tigre pour épaisseur de fer 2 à 8 mm Corro-Plus EF		75 (TC4) / 120 (TF6)	colis	100		1,10	A
	Pour tiges filetées Ø 6 mm	14307	Coulisseau pour tige filetée Ø 6 mm Corro-Plus EF		30	colis	100		1,40	А
	Tiges filetées et visserie	14305	Ecrou zingué Ø6 mm Corro-Plus EF			colis	100		0,30	А
		14309	Tige filetée zinguée Ø6 mm long 1m Corro-Plus EF	1000		colis	100	100,00	17,50	А
		14308	Raccord pour tige filetée Ø6 mm long 30 mm Corro-Plus EF			colis	100		0,40	А
		14321	Ecrou borgne Corro-Plus EF			colis	100		0,40	А

ml = mètre linéaire *Charge admissible évaluée selon l'article 5.3.4 de la norme EN 13964. TC4 : tige lisse à crochets Ø 4 mm / TF6 : tige filetée Ø 6 mm

